

CTY TNHH SX TM & DV THUY LINH

MÃ SỐ THUẾ 2700 785 406

[A1]: 662 - Trần Hưng Đạo - Ninh Khánh - Tp Ninh Bình

[A2]: Văn Hội - Văn Bình - Thường Tín - Hà Nội

[A3]: 403/35 Phan Văn Trị - phường 11 - quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh

[KD1]: 0971.888.829 | [KD2]: 0944.888.013 | [KD3]: 0945755475 - [KD4]: 0961.943.666




[W]: www.dochoibomhoi.vn | www.sanphamsukien.vn | www.beoilapghiep.com


[Email]: dochoibomhoivn@gmail.com | beoilapghiepvn@gmail.com |

[Skype]: bat.thuylinh.nb

BÁO GIÁ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC + HÓA CHẤT









Đơn Vị Tính: VND

TT	Hình ảnh/ Picture	Thông tin sản phẩm/ Description	Xuất xứ/ Made in	ĐVT/ Unit	SL/ Q.ty	Đơn Giá/ Unit Price
HỆ THỐNG LỌC TUẦN HOÀN MINDER - TRUNG QUỐC TIÊU CHUẨN LỌC 4 - 8h						
I	Bình lọc cát cho hệ thống bể bơi : Dung tích của bể = Tốc độ lọc x 4h.					
2		Bình lọc cát D=550 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Model: S550 + Tốc độ lọc: 12 m ³ / Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm ² . + Nhiệt độ hoạt động: 1 °C ÷ 50 °C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 85 Kg	China	Chiếc	1	5,200,000
3		Bình lọc cát D=650 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Model: S650 + Tốc độ lọc: 16 m ³ / Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm ² . + Nhiệt độ hoạt động: 1 °C ÷ 50 °C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 155 Kg	China	Chiếc	1	6,000,000
4		Bình lọc cát D=800 mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. + Model: S800 + Tốc độ lọc: 25 m ³ / Hr + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm ² . + Nhiệt độ hoạt động: 1 °C ÷ 50 °C. + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg	China	Chiếc	1	7,500,000

5		<p>Bình lọc cát bề bơi Minder - Van 6 chức năng, chất liệu bằng composite nhựa tổng hợp liền khối có gia cố sợi thủy tinh.</p> <p>Bình lọc cát D=900 mm, Q=30m3/h</p> <p>+ Model: S900</p> <p>+ Tốc độ lọc: 30 m3/ Hr</p> <p>+ Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động: 1 ° C ÷ 50 ° C.</p> <p>+ Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm ĐÃ BAO GỒM VAN ĐA CHIỀU VÀ ĐỒNG HỒ ÁP LỰC</p>	China	Chiếc	1	8,200,000
---	---	---	-------	-------	---	------------------

LƯU Ý: CHỌN LỌC + MÁY BƠM SAO CHO BỂ ĐƯỢC LỌC XONG TỪ 4-8 TIẾNG

7		<p>Máy bơm lọc 1HP</p> <p>+Model :DV-100</p> <p>+ Lưu lượng Q = 16m3/hr, H=10M</p> <p>+ Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh.</p> <p>+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60</p> <p>+ Máy bơm sử dụng được với nước biển</p>	China	Chiếc	1	4,800,000
8		<p>Máy bơm lọc 1,5 HP</p> <p>+Model :DV-150</p> <p>+ Lưu lượng Q = 22m3/hr, H=10M</p> <p>+ Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh.</p> <p>+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60</p> <p>+ Máy bơm sử dụng được với nước biển</p>	China	Chiếc	1	5,000,000
9		<p>Máy bơm lọc 2 HP</p> <p>+Model : DV-200</p> <p>+ Lưu lượng Q = 25.4m3/hr, H=10M</p> <p>+ Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh.</p> <p>+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60</p> <p>+ Máy bơm sử dụng được với nước biển</p>	China	Chiếc	1	6,000,000
10		<p>Máy bơm lọc 3 HP</p> <p>+Model : DV-300</p> <p>+ Lưu lượng Q = 30m3/hr, H=10M</p> <p>+ Vỏ bơm bằng nhựa chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh.</p> <p>+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60</p> <p>+ Máy bơm sử dụng được với nước biển</p>	China	Chiếc	1	6,500,000
11		Bàn hút bề bơi Plastic	China	Chiếc	1	400,000
12		Vợt rác bề bơi - Loại nông	China	Chiếc	1	150,000
13		Vợt rác bề bơi - Loại sâu	China	Chiếc	1	200,000

15		Bàn hút nguyên khối bằng hợp kim Aluminium 90cm, 19"	China	Chiếc	1	900,000
16		Chổi cọ vệ sinh bể bơi	China	Chiếc	1	120,000
17		Bộ Test PH và Clo	China	Chiếc	1	120,000
18		Máy Test PH và Clo chạy pin	China	Chiếc	1	1,000,000
19		Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác Loại 5m	China	Chiếc	1	600,000
20		Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác Loại 7m	China	Chiếc	1	1,000,000
22		Ống mềm tự nổi bể bơi 15m, Gân tròn cứng	China	Chiếc	1	600,000
23		Ống mềm tự nổi bể bơi 30m, Gân tròn cứng	China	Chiếc	1	1,200,000
24		Thang bể bơi bằng Inox 304 có chống trơn trượt. - Model: MSF315 - Số bậc : 4		Chiếc	1	2,800,000
25		Ống nhựa tiên phong dẫn nước + phụ kiện khác				1.000.000 - 1.700.000đ tùy hồ
26		Cát thạch anh chuyên dụng (Kg)			1	3,000
27		Clo dạng bột (1 thùng 45kg)		Thùng	1	3,000,000
28		Dung dịch Axit HCL đặc (thùng 30 lít)		Can	1	400,000
29		Xút NAOH (bao 25kg)		Bao	1	700,000
30		DD ứng chế rêu tảo (Can 25kg)		Can	1	2,000,000
31		Trợ lắng dạng bột (bao 25kg)		Bao	1	500,000
		Bộ châm clo bán tự động loại nhỏ			1	900,000
		Bộ châm clo bán tự động loại to			1	1,100,000